

OUT DOOR

PALLAZZO[®]
AN ALUK BRAND

TERRASOVERKAPPINGEN
LAMELLENDAKEN
TUINKAMERS
SCHUIFWANDEN
ZONWERING



Enjoy all year round



In stijl genieten van extra ruimte

Een verlenging van je leefruimte, een verrijking van je tuin. Dat is de Pallazzo aluminium terrasoverkapping. Als je die combineert met een Pallazzo glazen schuifwand of vast glas, kun je ervan genieten in alle seizoenen. Hoe fijn is dat?

De design terrasoverkapping van Pallazzo staat niet alleen voor extra vierkante meters leefgenot. Het is ook een geweldige investering in de waarde van je huis. De Pallazzo outdoor living producten staan voor hoge kwaliteit en een lange levensduur.

PALLAZZO LOUNGE®



De perfecte lichtinval
of schaduw, zoals jij
het wil



Strak design
zonder schroeven
in het zicht



Energiezuinige
LED verlichting in
RGB/kleur of wit






Besturing met
afstandsbediening
of app bediening



Fraaie grote
roteerbare
lamellen



PALLAZZO LOUNGE®

De stijlvolle terrasoverkapping met lamellen

Dankzij de elektrische bediening kantel je de lamellen met één druk op de knop. Zo bepaal je precies hoeveel schaduw of lichtinval je wil. De lamellen zijn oersterk dankzij de grote afmeting. Maar het geeft ze ook een mooi robuust uiterlijk.

Design	Modern en strak
Afmeting aluminium lamel	229 x 45 mm
Standaard kleuren	9 standaard kleuren
Frame en lamellen	In afzonderlijke kleuren te bestellen
Maximale afmeting	6000 x 4000 mm
Belasting wind/sneeuw	70- 85 kg/m ² in geopende lamelstand
Rotatie lamellen	135°
Qualicoat Seaside	•
Motor	24 volt
Verlichtingsmogelijkheden optioneel RGB/kleur of wit	LED strips en spots met afstandsbediening
Uit te breiden met zijwanden	•
Uit te breiden met Invigo Pro	•
Uit te breiden met Flowzz	•
CE 9010-1	•
Statisch rapport	•
Verzekerde garantie coating	10 jaar
Garantie motor	2 jaar
App bediening	Optie
Regensensor	Optie

Afmetingen tot 6 x 4 meter zijn mogelijk. Alle profielen en afwerkingsmaterialen zijn van duurzaam aluminium. Het frame en de lamellen zijn in afzonderlijke kleuren te bestellen.

Pallazzo Lounge® kan vrijstaand of als aanbouw worden gemonteerd.



De lamellen terrasoverkapping met een buitengewoon design en feilloze afwerking

PALLAZZO SQOPE®



Strak en symmetrisch design



Grote overspanning van 7 meter op 2 staanders






Grote glasoppervlakken
en veel natuurlijk
daglicht onder de
overkapping



Dakliggers geïntegreerd
in de constructie en van
buitenaf niet zichtbaar



PALLAZZO SQOPE®

Een opvallend stijlicoon in je tuin

Scherpe lijnen. Bijzondere ontwerpdetails. Strak, kubistisch, smaakvol! Het ontwerp van deze terrasoverkapping is uniek in zijn soort. De dakliggers zijn geïntegreerd in de constructie, waardoor ze van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Design	Kubistisch
Standaard kleuren	9 standaard kleuren
Beglazing	44.2 - 55.2
Maximale breedte glasoppervlakken	1000 mm
Maximale diepte	4500 mm
Totale hoogte dakconstructie	250 mm
Vrije overspanning	7000 mm
Belasting wind/sneeuw	70- 85 kg/m ²
Afvoer in staanders	•
Qualicoat Seaside	•
Verlichtingsmogelijkheden	LED spots met afstandsbediening
Uit te breiden met zijwanden	•
Uit te breiden met schuifwand	•
Uit te breiden met Flowzz	•
Uit te breiden met Ikuno	•
CE 9010-1	•
Statisch rapport	•
Verzekerde garantie coating	10 jaar
App bediening	Optie

De Pallazzo Sqope® is beschikbaar in twee varianten; aanbouw of vrijstaand. Een vrije overspanning van maar liefst 7 meter is mogelijk. Zo heb je met maar 2 staanders overal vrij uitzicht. En dankzij de enorme glasoppervlakte creëer je ook een oase aan natuurlijk licht.



Lekker lang buiten zijn. Ook op zonnige
winterdagen en druilerige zomerdagen.

TERRASOVERKAPPINGEN



Pallazzo 150 SL®

Terrasoverkapping voor moderne architectuur. Met minimalistisch design en bijpassende staanders past deze overkapping perfect bij moderne architectuur. De strakke afwerking is een lust voor het oog. Helemaal in de stijl van nu.



Pallazzo XL®

Terrasoverkapping met extra sterke goot. De oplossing voor situaties met een grote vrije overspanning van de goot. Tot 6 meter bij een diepte van 4 meter met glas. Uitvoerbaar met moderne of klassieke goot.



Pallazzo XL AVENTA®

De meest innovatieve terrasoverkapping. Deze terrasoverkapping heeft een geïntegreerde schuifwand, waardoor er geen (opbouw) bovenrail te zien is. Dat maakt het aanzicht mooi strak. Een 'allemandsvriend' die past bij zowel moderne als klassieke architectuur.






PALLAZZO XL AVENTA®



Beschikbaar in twee designs; een afgeronde goot voor een traditionele uitstraling of een rechte voor een strakke en moderne uitstraling



De inwendige, onzichtbare goot-versterking voorkomt doorhanging






De schuifwand is geïntegreerd. Zo zie je geen opbouw van de bovenrail



Dankzij deze geïntegreerde bovenrail is het dak eenvoudig uit te breiden met de Invigo Pro®



IN DETAIL



Verdekte
afwatering



Onzichtbare
schroeven



Geïntegreerde
verlichting



Verdekte afwatering

De hemelwaterafvoer is gemonteerd in de staanders. Dus volledig onzichtbaar! De afdekkap aan de voorzijde van de staanders is afneembaar. Zo kun je er altijd bij als dat nodig is.

Afwerking

De bevestigingsmaterialen zijn volledig weggewerkt in de constructie. Je ziet dus geen schroeven.

Geïntegreerde verlichting

Ook de LED verlichting kunnen we integreren in de dakliggers. De bedrading is weggewerkt in de constructie en zonder aanpassingen kun je spots monteren.

Versterking

Voor grotere daken is soms versterking nodig van de goot. Dat doen we onzichtbaar en zonder de goot te verhogen. Zo blijft het design slank en kan dezelfde goot grotere overspanningen aan. Afhankelijk van de diepte krijgen de liggers ook versterkingskokers.

Constructie

De staander ondersteunt het zwaartepunt van de goot precies op de juiste plek. Dit betekent dat de paal of staander gelijk staat met de achterzijde van de goot. Dit voorkomt dat de goot kan kantelen.



Onzichtbare versterking

PRODUCTOVERZICHT

	Pallazzo 150 SL®	Pallazzo XL®	Pallazzo XL Aventa®
Design	Rond	Modern / klassiek	Modern / strak
Mogelijkheid beglazing: Polycarbonaat	16 mm	16 mm	16 mm
Mogelijkheid beglazing: Glas	44.2 - 55.2	44.2 - 55.2	44.2 - 55.2
Standaard kleuren	9 standaard kleuren	9 standaard kleuren	9 standaard kleuren
Isolatie	Ongeïsoleerd	Ongeïsoleerd	Ongeïsoleerd
Vrije overspanning op twee staanders	3200 mm, vaste diepte van 3300 mm	6000 mm, vaste diepte van 3300 mm	5000 mm, vaste diepte van 3300 mm
Belasting wind/sneeuw	70- 85 kg/m ²	70- 85 kg/m ²	70- 85 kg/m ²
Afvoer in staanders	•	•	•
Qualicoat Seaside	•	•	•
Variabele hellingshoek	7° - 22°	7° - 15°	7° - 15°
Verlichtingsmogelijkheden	LED spots met afstandsbediening	LED spots met afstandsbediening	LED spots met afstandsbediening
Uit te breiden met zijwanden	• ongeïsoleerd	• ongeïsoleerd	• ongeïsoleerd
Uit te breiden met Invigo Pro schuifwanden	• ongeïsoleerd	• ongeïsoleerd	• ongeïsoleerd
Uit te breiden met Pareda	• ongeïsoleerd	• ongeïsoleerd	• ongeïsoleerd
Uit te breiden met Ikuno	•	•	•
Uit te breiden met Flowzz	•	•	•
CE 9010-1	•	•	•
Statisch rapport	•	•	•
Verzekerde garantie coating	10 jaar	10 jaar	10 jaar
App bediening	Optie	Optie	Optie




PALLAZZO INVIGO PRO®



Lage onderrail
van 20 mm



Eenvoudig afwateren
en reinigen



Design
handgreep





Soepele schuifwand voor je terrasoverkapping

Het werkt heel eenvoudig. De twee loopwagens onder elk schuifdeel rollen vlot de kant op die jij wil. Zelfs bij heel grote afmetingen. Alle schuifdelen hebben 'meenemers'. Zo kun je de schuifwand openen door alleen het eerste schuifdeel te bedienen. De glazen wand kan bijna helemaal open en je terrasoverkapping is één geheel met je tuin. De ingebouwde onderrail zorgt voor een drempelvrije overgang van binnen naar buiten. De standaard uitvoering van Invigo Pro® heeft een ronde greep. Een design handgreep is optioneel.

Elke Invigo schuifwand is op maat gemaakt. Dit betekent dat we de schuivende delen altijd symmetrisch verdelen en de overlapping van het glas altijd gelijk en zo klein mogelijk is. Ook aan de juiste afwatering is gedacht. Het vuil gaat mee met het regenwater en schoonmaken is zo gedaan.

PALLAZZO PAREDA®



Pareda® zijwand horizontaal



Pareda® zijwand verticaal



Pareda® achterzijde



De stijlvolle en robuuste zijwand

Je kunt je terrasoverkapping open laten of dicht maken. In het laatste geval heb je ook zijwanden nodig. Met Pallazzo Pareda® sluit je het functioneel en esthetisch af. Mooi en praktisch tegelijkertijd. Je creëert extra privacy en je bent beschermt tegen regen en wind.

Er zijn twee designmogelijkheden: een vlakke wand of een wand met lijnstructuur (horizontale of verticale lijnen). De Pareda® is er in 9 standaard trendkleuren van Pallazzo en sluit dus altijd perfect aan bij elk type Pallazzo terrasoverkapping. Naast deze standaard kleuren zijn nagenoeg alle kleuren leverbaar. Er is dus altijd een kleur die bij je past! Zelfs houtlook is mogelijk.

PALLAZZO FLOWZZ®




Inbouwdiepte
cassette gelijk aan
Lounge® en Scope®



Leverbaar tot
6000mm breed



De onderlijst verdwijnt
volledig in de cassette
(tot 4000 mm breed)





De elegante zipscreen

Een even fraaie als handige oplossing tegen de zon, tocht en regen. Dat is de Pallazzo Flowzz® zipscreen. Eenvoudig te combineren met je Pallazzo terrasoverkapping of lamellendak.

Het screendoek is met glasvezel versterkt en daardoor waterafstotend en weersbestendig. Deze betrouwbare zonwering filtert ongeveer 85% van het zonlicht terwijl je onbelemmerd uitzicht houdt op je tuin. De doeken hebben een kleurechtheid bij licht van 7 (schaal 1- max 8). De openingsfactor (het aantal lichtgaatjes) van de screens varieert van 0% tot 5% en geeft een minimale inkijk naar binnen. Het screendoek beschermt ook je tuinmeubelen tegen weersinvloeden.

PALLAZZO IKUNO®

De zonwering voor terrasoverkappingen

Deze zonwering is gemonteerd op het dak. Ze weert de warmte van de zon nog voordat deze het terrasdak bereikt. Ikuno® is wind- en waterbestendig en toepasbaar op alle terrasoverkappingen. Heel handig te bedienen met de elektrische aandrijving met een afstandsbediening of app bediening. Zet de zonwering in jouw gewenste stand: gesloten, halfopen of volledig open. Je kunt alle andere Pallazzo-opties met Pallazzo Ikuno® zonwering combineren. Denk aan Pallazzo Flowzz® screens en LED-spots. Allemaal te bedienen met dezelfde afstandsbediening.

Pallazzo Ikuno® is er in 9 standaard trendkleuren van Pallazzo en sluit dus perfect aan bij je Pallazzo terrasoverkapping. Naast deze standaard kleuren zijn nagenoeg alle kleuren leverbaar. Er is dus altijd wel een kleur die bij je past. Pallazzo Ikuno® is standaard uitgerust met een hoogwaardig, vuilafstotend acryldoek, maar ook andere materialen en kleuren zijn mogelijk. Pallazzo biedt 10 jaar garantie op het doek.



De dakzonwering voor een aangenaam klimaat

ONZE 9 STANDAARD KLEUREN




Onbeperkte
keuze in kleuren




Pallazzo terrasoverkappingen, lamellendaken en aanvullende producten zijn verkrijgbaar in een groot aantal standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur? Geen probleem. Bijna alle RAL kleuren zijn leverbaar. Welke kleur je ook kiest, de coating is altijd van de hoogste kwaliteit. Gegarandeerd een lange levensduur!


Pallazzo 9 standaard kleuren



R9010.S1X1
AE03059901020



R9010.91X1
AE90019148021



R9001.71X1
AE70019220225



R7039.S1X1
AE03057703920



R7016.SM1T1
029/71334



R8019.S1T1
029/70795



R9005.SM1T1
029/80081



R9005.S1X1 (CTX)
AE03054900520



R9007.SM1X1
AE03107332121

*Bij het combineren van Pallazzo producten met producten van overige leveranciers, adviseren wij u om de kleurcodes te controleren om kleurverschil te voorkomen.





10 jaar garantie

Het toegepaste aluminium komt van erkende Europese producenten. Daarmee hebben we grip op de kwaliteit en kunnen we 10 jaar verzekerde garantie geven op de coating. Deze coating brengen we aan onder het Qualicoat Seaside keurmerk, het strengste keurmerk voor lakwerk.



Laat je inspireren op www.pallazoveranda.com of bezoek de showroom van een erkende Pallazzo partner.

Uw Pallazzo partner