



PALLAZZO®

PALLAZZO SQOPE

HET KUBISTISCHE KARAKTER IN UW TUIN



PALLAZZO®

HET ULTIEME STIJLICOON VOOR UW TUIN

Pallazzo sQope® is het ultieme stijlcoon voor uw tuin. De terrasoverkapping is uniek in zijn soort en heeft een ongeëvenaard strak en symmetrisch ontwerp. De dakliggers zijn geïntegreerd in de constructie, waardoor deze van buitenaf niet zichtbaar zijn. Dit zorgt voor een strak ontwerp met scherpe lijnen.


Ongeëvenaarde ontwerpdetails

Deze kubistische terrasoverkapping is beschikbaar in twee varianten; aanbouw of vrijstaand. Aangemoedigd door uw wensen en innovatieve technologieën is het mogelijk om een grote vrije overspanning van 7000 mm te creëren. U bent daardoor vrij om uw

overkapping in te richten zonder obstakels en u behoudt een onbelemmerd zicht.

Een oase aan natuurlijk licht

Door de grote glasoppervlakken is er veel natuurlijk licht onder de overkapping. Dit zorgt voor openheid en verbinding met de omgeving.



Grote breedte overspanning van 7 meter op 2 standers

Standaard in 7 trend kleuren beschikbaar
overige kleuren zijn mogelijk

Grote glasoppervlakken en veel natuurlijk daglicht onder de overkapping

Dakliggers geïntegreerd in constructie waardoor deze geen hellingshoek hebben en van buitenaf niet zichtbaar zijn

Strak en symmetrisch design

OOK OP ZONNIGE
WINTERDAGEN
GENIET U VAN
UW TERRAS EN TUIN

PALLAZZO®



Pallazzo FLOWZZ® screens

Pallazzo FLOWZZ® biedt optimale bescherming tegen zonlicht en zorgt voor een aangenaam klimaat en meer comfort. Het filtert ongeveer 85% van het zichtbare zonlicht, terwijl u onbelemmerd zicht blijft houden op uw tuin. De openingsfactor* van de screens varieert van 0% tot 5% en geeft een minimale inkijk naar binnen en uw tuinmeubelen zijn goed beschermd tegen weersinvloeden.

* het aantal gaatjes in de stof, die de hoeveelheid licht beïnvloeden, die door het zonnescherm worden doorgelaten



INVIGO PRO® glazen schuifwand

Door het toepassen van de Pallazzo INVIGO PRO® glazen schuifwand verlengt u eenvoudig het buitenseizoen. Het biedt bescherming tegen de zon, regen en wind en zo kunt u ook op zonnige winterdagen van uw terras genieten. De glazen schuifwand is eenvoudig te bedienen. De lage onderrail zorgt voor een nagenoeg drempelvrije overgang van binnen naar buiten. Ook voor de afwatering is ruim voldoende ruimte gecreëerd. Dit vereenvoudigt het reinigen en zorgt ervoor dat het vuil met het regenwater wordt afgevoerd.



Sfeervolle verlichting

Met sfeervolle verlichting geniet u ieder moment van het jaar van uw terrasoverkapping. De hoogwaardige led verlichting in de dakliggers zorgen voor een warme en aangename sfeer. De verlichting is eenvoudig te bedienen met afstandsbediening of met een app op uw telefoon of tablet.



PALLAZZO®

Design	Kubisch
Isolatie	ongeïsoleerd
Beglazing	44.2 -55.2
Standaardkleuren	7 standaard kleuren
Vrije overspanning	7000 mm
Belasting wind/sneeuw	70-85 kg/m ²
Afvoer in staanders	✓
Verlichtingsmogelijkheden	Led spots
Uit te breiden met zijwanden	✓
Uit te breiden met schuifwand	✓
Uit te breiden met screen	✓
CE 9010-1	✓
Statisch rapport	✓
Verzekerde garantie	10 jaar



7 STANDAARD TREND KLEUREN

Met de 7 standaard trend kleuren van Pallazzo maakt u van uw terras-overkapping een echte eyecatcher. Naast deze standaard kleuren zijn nagenoeg alle RAL kleuren leverbaar, er is dus altijd wel een kleur die bij u past. U kunt daarnaast kiezen uit diverse gladde en structuur kleuren. Wat uw keuze ook mag zijn, u krijgt in ieder geval 10 jaar (verzekerde) garantie.



9010 X AE90019148021 9001 X1 AE70019220225 7039 S AE03057703920 7016 SM 029/71334 9005 SM 029/80081 9005 CTX AE03054900520 9007 SM AE03107332121

Advies op maat

Erkende Pallazzo partners voorzien u graag van goed advies op maat. Bekwame vakmensen zorgen voor de montage van uw Pallazzo sOope, schuifwand en screen. Met zorg en aandacht voor detail.

- Deskundig advies
- Zorg en aandacht voor detail
- Offerte op maat
- Inspiratie
- Zorgeloze montage

Ga naar www.pallazzooveranda.nl en maak een afspraak met een partner bij u in de buurt.

PALLAZZO®

